



Legenda Drenagem:

- Rede existente d=400mm
- Rede nova d=300mm
- Sarjeta (L x A) 0,30m x 0,10m
A ser executada
- Boca de lobo com grelha em concreto -
Existente a ser mantida
- Boca de lobo com grelha em concreto -
A ser executada
- Caixa de drenagem com tampa em grelha
de ferro - A ser executada



Legenda Pavimentação:

- Alinhamento da via
- Trecho a ser calçado em bloquete e=8cm
- Sarjeta (L x A) 0,30m x 0,10m
A ser executada
- Meio fio pré moldado - A ser executado
1,00m x 0,15m x 0,13m x 0,30m

Aprovações e Registros.

De Paula Responsável Técnico:
ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04
Rua Silvestre de Araújo Porto, 320
Bairro Marumbi - Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 3281-1106 | (32) 9 8490-4353 Engº Civil Priscila C. de Paula Neto -
E-mail: pri_eng@hotmail.com CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS

Prefeito Municipal: Wanderson Abraão Benfica CNPJ: 18.194.076/0001-60 Fone: (32) 3394-1160
CONTRATO CONVÊNIO: Recurso Próprio

Título: CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

Endereço da obra: Rua Francisco Arantes de carvalho e Travessa da Serraria - Bairro Santo Reis e Rua Alcídio de Souza Dias - Bairro Centro Bocaina de Minas / MG Área de regularização: 1.668,90 m2
Folha: 01/04

Conteúdo: Planta baixa calçamentos e drenagem e planta de situação - Google Earth Escala: Indicada Revisão Nº: 01
Data base Setop/Sinapi: JANEIRO E MARÇO/2020 Data: 24/07/2020