

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas

Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas

Registro de Preços Eletrônico - 015/2026

Resultado da Homologação

0001 - Câmara de ar automotiva nova, de primeiro uso, destinada a pneus com medida 1000/20. - TR78A - Valor Referência: 256,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	75,00	750,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0002 - Câmara de ar nova, de primeiro uso, destinada a pneus com medida 12,5x80x18. - TR15 - Valor Referência: 235,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	70,00	420,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0003 - Câmara de ar nova, de primeiro uso, destinada a pneus com medida 12x4x24. - TR218A - Valor Referência: 381,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	100,00	400,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0004 - Câmara de ar nova, de primeiro uso, destinada a pneus com medida 1400/24. - TR220A - Valor Referência: 498,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	135,00	810,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0005 - Câmara de ar nova, de primeiro uso, destinada a pneus com medida 17,5x25. - TR220A - Valor Referência: 491,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	215,00	1.720,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0006 - Câmara de ar nova, de primeiro uso, destinada a pneus com medida 18x4x30. - TR218A - Valor Referência: 999,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	225,00	900,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0007 - Câmara de ar nova, de primeiro uso, destinada a pneus com medida 6x50x16. - TR15 - Valor Referência: 112,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	60,00	240,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0008 - Pneu automotivo novo, de primeiro uso, tipo borrachudo, construção radial, sem câmara, com dimensões 215/75R17,5; com certificação INMETRO. - 135/133J 16PR OVATION VI-628 - Valor Referência: 1.045,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	585,06	4.680,48	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0009 - Pneu automotivo novo, de primeiro uso, tipo liso, construção radial, sem câmara, com dimensões 215/75R17,5; com certificação INMETRO. - 17.5 135/133J 16PR OVATION VI-660 - Valor Referência: 1.192,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	552,22	4.417,76	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0010 - Pneu novo, de primeiro uso, destinado a motocicleta, com dimensões 110/90-17; com certificação INMETRO. - T&C - Valor Referência: 264,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0011 - Pneu novo, de primeiro uso, destinado a motocicleta, com dimensões 120/80-18; com certificação INMETRO. - 62S - Valor Referência: 351,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	310,00	1.240,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0012 - Pneu novo, de primeiro uso, destinado a motocicleta, com dimensões 80/100-18; com certificação INMETRO. - Dust - Valor Referência: 221,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	150,00	600,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0013 - Pneu novo, de primeiro uso, destinado a motocicleta, com dimensões 90/90-18; com certificação INMETRO. - PROTYRE BUDTURBO - Valor Referência: 283,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA	195,00	780,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0014 - Pneu novo, de primeiro uso, destinado a motocicleta, com dimensões 90/90-19; com certificação INMETRO. - 52T - Valor Referência: 266,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	220,00	880,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0015 - Pneu novo, de primeiro uso, destinado a motocicleta, com dimensões 90/90-21; com certificação INMETRO. - T&C - Valor Referência: 316,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA	299,00	1.196,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0016 - Pneu novo, de primeiro uso, sem câmara, com dimensões 12-16,5; com certificação INMETRO. - O5410 - Valor Referência: 1.874,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	650,00	2.600,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0017 - Pneu novo, medida 14.00-24, mínimo de 18 lonas (18PR), aplicação OTR (Off-The-Road) código G-2/L-2 ou E-3/L-3, construção diagonal, sem câmara (Tubeless). Banda de rodagem com desenho de tração e profundidade de sulco mínima de 25mm. Produto de primeira vida (não reformado), com certificado INMETRO, fabricação não superior a 12 meses e garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. - O9011 - Valor Referência: 5.206,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	2.833,00	33.996,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0018 - Pneu novo, medida 17.5-25, mínimo de 18 lonas (18PR), aplicação OTR tipo L-3 (tração/rocha), construção diagonal, sem câmara (Tubeless). Banda de rodagem com profundidade de sulco mínima de 25mm e desenho autolimpante. Produto de primeira vida (não reformado/remold), com certificado INMETRO, fabricação recente (máximo 12 meses) e garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação. - O9011 - Valor Referência: 4.467,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	3.480,00	34.800,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0020 - Pneu novo, medida 195/65 R15, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 91 e índice de velocidade mínimo H. Treadwear mínimo 420. Etiqueta obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - Z-108 - Valor Referência: 646,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	296,00	17.760,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica



0021 - Pneu novo, medida 195/75 R16, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 107/105 e índice de velocidade mínimo R. Pneu com estrutura reforçada, do tipo comercial leve (marcação "C") ou equivalente. Etiquetagem obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Deve possuir reforço lateral e construção robusta. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - 16C 107/105S 08PR MASSIMO DUREVO V1 - Valor Referência: 693,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	470,46	9.409,20	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0022 - Pneu novo, medida 19.5L-24, mínimo de 16 lonas (16PR), aplicação industrial/agro-industrial tipo R-4 (tração), construção diagonal, sem câmara (Tubeless). Banda de rodagem com desenho de garras reforçadas e profundidade de sulco mínima de 27mm. Deve possuir protetor de borda de aro e composto de borracha resistente a cortes. Produto de primeira vida (não reformado), com certificado INMETRO, fabricação não superior a 12 meses e garantia mínima de 5 anos. - O4510 - Valor Referência: 5.320,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	2.716,00	10.864,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0023 - Pneu novo, medida 205/75 R16, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 110 e índice de velocidade mínimo R. Pneu com estrutura reforçada, podendo ser do tipo comercial leve (marcação "C") ou equivalente. Etiquetagem obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Deve possuir reforço lateral e construção robusta. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - R16C 8PR 110/108R MASSIMO DUREVO V1 - Valor Referência: 731,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	487,55	14.626,50	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0024 - Pneu novo, medida 215/60 R17, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 96 e índice de velocidade mínimo V. Treadwear mínimo 420. Etiquetagem obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - NP025 - Valor Referência: 639,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA	465,00	5.580,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0025 - Pneu novo, medida 225/65 R16, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 112 e índice de velocidade mínimo R. Pneu com estrutura reforçada, do tipo "Extra Load (XL)" ou equivalente. Etiquetagem obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Deve possuir reforço lateral e construção robusta. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - R16C 112/110T 08PR MASSIMO DUREVO V1 - Valor Referência: 709,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	449,74	17.989,60	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0026 - Pneu novo, medida 225/75 R16, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 118/116 e índice de velocidade mínimo R. Pneu com estrutura reforçada, do tipo comercial leve (marcação "C") ou equivalente. Etiquetagem obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Deve possuir reforço lateral e construção robusta. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - R16C 10PR 121/120R MASSIMO DUREVO V1 - Valor Referência: 721,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	487,55	19.502,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0027 - Pneu novo, medida 235/65 R16, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 112 e índice de velocidade mínimo R. Pneu com estrutura reforçada, do tipo "Extra Load (XL)" ou equivalente. Etiquetagem obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Deve possuir reforço lateral e construção robusta. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - R16C 115/113T 08PR MASSIMO DUREVO V1 - Valor Referência: 1.061,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	547,25	21.890,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica



0028 - Pneu novo, medida 245/70 R16, radial, sem câmara. Índice de carga mínimo 111 e índice de velocidade mínimo R. Pneu com estrutura reforçada, do tipo "Extra Load (XL)" ou equivalente. Etiquetagem obrigatória conforme INMETRO, sendo aceitas as classes "A", "B" ou "C" para eficiência energética e aderência em pista molhada, e nível de ruído externo máximo de 72 dB. Deve possuir reforço lateral e construção robusta. Produto de primeira vida (não reformado), com garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - RW HT772 - Valor Referência: 1.082,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	800,00	16.000,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0029 - Pneu novo, medida 275/80 R22.5, radial, sem câmara, desenho de banda tipo borrachudo (tração). Índice de carga mínimo 148/145, índice de velocidade mínimo L. Profundidade de sulco mínima de 18mm. Certificação INMETRO e etiqueta ENCE. Produto de primeira vida (não reformado), carcaça de alta resistência que permita recapagem. Garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - 149/146M CASUMINA MERIDIONAL BRAVUS - Valor Referência: 2.322,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	1.393,00	41.790,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0030 - Pneu novo, medida 275/80 R22.5, radial, sem câmara, desenho de banda tipo liso (direcional). Índice de carga mínimo 148/145, índice de velocidade mínimo L. Profundidade de sulco mínima de 15mm, com protetores de pedras e ombros reforçados. Certificação INMETRO e etiqueta ENCE. Produto de primeira vida (não reformado), carcaça de alta resistência que permita múltiplas recapagens. Garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação. - LISO - Valor Referência: 2.365,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA	1.350,00	40.500,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0031 - Pneu para veículo automotivo/máquina agrícola, novo, de primeiro uso, sem câmara, com dimensões 12.4-24; com certificação INMETRO. - O1351 - Valor Referência: 3.341,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.180,00	4.720,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0032 - Pneu para veículo automotivo/máquina agrícola, novo, de primeiro uso, sem câmara, com dimensões 18.4-30; com certificação INMETRO. - O1351 - Valor Referência: 6.415,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	2.421,00	9.684,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0033 - Pneu para veículo automotivo/máquina pesada, novo, de primeiro uso, sem câmara, com dimensões 12,5/80-18; com certificação INMETRO. - O4510 - Valor Referência: 2.484,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.050,00	8.400,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0034 - Pneu para veículo automotivo, novo, de primeiro uso, sem câmara, com dimensões 185/65R15, construção radial; com certificação INMETRO. - 185/65R15 88H MASSIMO OTTIMA PLUS - Valor Referência: 695,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	266,66	15.999,60	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0035 - Pneu para veículo automotivo, novo, de primeiro uso, sem câmara de ar, com dimensões 175/70R13, construção radial; com certificação INMETRO. - 175/70R13 82T LANVIGATOR FASTONE - Valor Referência: 372,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	248,75	2.487,50	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0036 - Pneu para veículo automotivo, novo, de primeiro uso, sem câmara de ar, com dimensões 175/70R14, construção radial; com certificação INMETRO. - 175/70R14 84T LANVIGATOR FASTONE - Valor Referência: 610,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	268,65	21.492,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0037 - Pneu para veículo automotivo, novo, de primeiro uso, sem câmara (tubeless), com dimensões 205/60R16, construção radial; com certificação INMETRO. - 205/60R16 96V MASSIMO OTTIMA PLUS - Valor Referência: 1.045,06



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COUTINHO PNEUS LTDA	315,21	12.608,40	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

0038 - Pneu para veículo automotivo/utilitário leve, novo, de primeiro uso, sem câmara, com dimensões 6.50-16; com certificação INMETRO. - AT52 - Valor Referência: 935,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA	586,00	2.344,00	Homologado em 21/05/2026 10:08:49 Por: Luzimar de Moura Benfica

Luzimar de Moura Benfica

Autoridade Competente

